


Planungshinweise COLUMBUS

- Ein Planungsschrank COLUMBUS setzt sich zusammen aus
 - einem Startelement (= mit 1 linken Außenseite)
 - einer beliebigen Anzahl von Anbauelementen (= mit 1 Mittelseite)
 - einer rechten Abschlussseite und optional
 - einem Profilkranz ohne/mit Beleuchtung (siehe Planungsbeispiel Nr. 1).
- Enthält Ihre Schrankkombination einen Türüberbau und/oder ein Regal, wird die Einheit an dieser Stelle mit einer rechten Abschlussseite unterbrochen und unmittelbar rechts neben dem Türüberbau bzw. dem Regal erneut mit einem Startelement begonnen (siehe Planungsbeispiel Nr. 2).
- Planen und bestellen Sie immer von links nach rechts!
- Bei Einsatz der Rundelemente, Regale und Türüberbauten bitte grundsätzlich Stellskizze der Bestellung beifügen.

Schrank-Grundausrüstung


Übersicht der Grundausrüstung mit Fachböden und Kleiderstange

	Schrankelemente		Rundelemente
	ohne Schubkästen	mit Schubkästen	
Höhe 223/240 cm	2 Fachböden 1 Kleiderstange	1 Fachboden 1 Kleiderstange	4 Fachböden

Planungsbeispiel Nr. 1 (ohne Regal, ohne Türüberbau)

Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:

- ① **Startelement:** 80 cm-Schrank ohne Schubkästen
- ② **Anbauelemente:** 80 cm-Schrank mit 3 Schubkästen
- ③ **Rechte Abschlussseite** 80 cm-Schrank ohne Schubkästen für letzten Schrank der gesamten Einheit

Planungsbeispiel Nr. 2 (mit Regal und/oder Türüberbau)

Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:

- ① **Startelement:** 50 cm-Schrank ohne Schubkästen
- ② **Rechte Abschlussseite**
- ③ **Regal**
- ④ **Startelement:** 100 cm-Schrank mit 3 Schubkästen
- ⑤ **Rechte Abschlussseite**
- ⑥ **Regal**
- ⑦ **Startelement:** 50 cm-Schrank ohne Schubkästen
- ⑧ **Rechte Abschlussseite**




Falldüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Falldüren-Planungsschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm					
	Startelement	N°	B80 H223 T62		B80 H240 T62
	Anbauelement	N°	25 850 00		22 850 00
2-türig Türanschlag links			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
	Startelement	N°	B80 H223 T62		B80 H240 T62
	Anbauelement	N°	25 852 00		22 852 00
2-türig Türanschlag rechts			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
	Startelement	N°	B80 H223 T62		B80 H240 T62
	Anbauelement	N°	25 860 00		22 860 00
2-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel rechts			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
	Startelement	N°	B80 H223 T62		B80 H240 T62
	Anbauelement	N°	25 862 00		22 862 00
2-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel links			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
	Startelement	N°	B80 H223 T62		B80 H240 T62
	Anbauelement	N°	25 854 00		22 854 00
2-türig Türanschlag links 2 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
	Startelement	N°	B80 H223 T62		B80 H240 T62
	Anbauelement	N°	25 856 00		22 856 00
2-türig Türanschlag rechts 2 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2
		N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6		H240 T60 Seitenstärke 1,6
	Rechte Abschlussseite		99 066 00		99 036 00
			PG 1	PG 2	PG 1 PG 2

Falldüren-Öffnungsunterstützung**Falld. -Öffnungsunterstützung (2er-Set)**

1 x für Falldürenpaar mit Linksanschlag
1 x für Falldürenpaar mit Rechtsanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage li+re an Schrankinnenseite

N°

91 089 00**Falldüren-Öffnungsunterstützung****Falldüren-Öffnungsunterstützung „links“**

für Falldürenpaare mit Linksanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage links an Schrankinnenseite

N°

91 094 00**Falldüren-Öffnungsunterstützung „rechts“**

für Falldürenpaare mit Rechtsanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage rechts an Schrankinnenseite

N°

91 095 00



Falldüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Falldüren-Planungsschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm					
	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 190 00 25 191 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 190 00 22 191 00	PG 1 PG 2
2-türig Türanschlag links					
	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 192 00 25 193 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 192 00 22 193 00	PG 1 PG 2
2-türig Türanschlag rechts					
	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 143 00 25 144 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 143 00 22 144 00	PG 1 PG 2
2-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel rechts					
	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 145 00 25 146 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 145 00 22 146 00	PG 1 PG 2
2-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel links					
	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 194 00 25 195 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 194 00 22 195 00	PG 1 PG 2
2-türig Türanschlag links 2 Facettenspiegel					
	Startelement N° Anbauelement N°	B100 H223 T62 25 196 00 25 197 00	PG 1 PG 2	B100 H240 T62 22 196 00 22 197 00	PG 1 PG 2
2-türig Türanschlag rechts 2 Facettenspiegel					
	Rechte Abschlussseite N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2

Falldüren-Öffnungsunterstützung**Falld.-Öffnungsunterstützung (2er-Set)**

1 x für Falldürenpaar mit Linksanschlag
1 x für Falldürenpaar mit Rechtsanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage li+re an Schrankinnenseite

N° **91 089 00**

Falldüren-Öffnungsunterstützung**Falldüren-Öffnungsunterstützung „links“**

für Falldürenpaare mit Linksanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage links an Schrankinnenseite

N° **91 094 00**

Falldüren-Öffnungsunterstützung „rechts“

für Falldürenpaare mit Rechtsanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage rechts an Schrankinnenseite

N° **91 095 00**

Falldüren-Panorama-Planungsschränke





Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Passendes Zubehör für Panoramaschränke siehe nächste Seite.

Falldüren-Panorama-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm						
	Startelement N°		B160 H223 T62		B160 H240 T62	
	Anbauelement N°		86 280 00	86 281 00	83 280 00	83 281 00
4-türig			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B160 H223 T62		B160 H240 T62	
	Anbauelement N°		86 282 00	86 283 00	83 282 00	83 283 00
4-türig 2 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B160 H223 T62		B160 H240 T62	
	Anbauelement N°		86 284 00	86 285 00	83 284 00	83 285 00
4-türig 4 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B200 H223 T62		B200 H240 T62	
	Anbauelement N°		86 370 00	86 371 00	83 370 00	83 371 00
4-türig			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B200 H223 T62		B200 H240 T62	
	Anbauelement N°		86 372 00	86 373 00	83 372 00	83 373 00
4-türig 2 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B200 H223 T62		B200 H240 T62	
	Anbauelement N°		86 374 00	86 375 00	83 374 00	83 375 00
4-türig 4 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Rechte Abschlussseite	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00		H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2

Falldüren-Öffnungsunterstützung**Falld.-Öffnungsunterstützung (2er-Set)**

1 x für Falldürenpaar mit Linksanschlag
1 x für Falldürenpaar mit Rechtsanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage li+re an Schrankinnenseite

N° **91 089 00**

Falldüren-Öffnungsunterstützung**Falldüren-Öffnungsunterstützung „links“**



für Falldürenpaare mit Linksanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage links an Schrankinnenseite

N° **91 094 00**

Falldüren-Öffnungsunterstützung „rechts“

für Falldürenpaare mit Rechtsanschlag
erleichtert das Öffnen der Falldüren
Montage rechts an Schrankinnenseite






N° **91 095 00**



Zubehör für 160er-Falldüren-Panoramaschränke

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbstzug
und Dämpfung
Vollauszug gegen Aufpreis

Schubkasten-Innendekor
Leinenoptik Twist

Alle Holzteile wählbar in Birke-Nachbildung (Z1) oder Leinenoptik Twist (X1); bitte bei Bestellung angeben.

Zubehör für Panoramaschränke		Zubehör für Panoramaschränke	
für Mittelteil der 160er-Panoramaelemente		für 160er-Panoramaelemente	
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	B78 H43 T50		B38 T50
 Schubkasten-einsatz WOODLINE N° 91 208 80 2 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt		 Fachboden für Außenelement N° 92 044 00 1er-Paket Stärke 22 mm	
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	B78 H43 T50		B3x38 T50
 Schubkasten-einsatz GLASSLINE N° 91 238 80 2 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt		 Fachböden für Außenelement N° 92 046 00 3er-Paket Stärke 22 mm	
nur als Standelement einsetzbar	B78 H63 T50		B78 T50
 Schubkasten-einsatz WOODLINE N° 91 223 80 3 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt		 Fachboden für Mittelelement N° 92 081 00 Stärke 22 mm	
nur als Standelement einsetzbar	B78 H63 T50		
 Schubkasten-einsatz GLASSLINE N° 91 273 80 3 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt			
nur als Standelement einsetzbar	B78 H82 T50		
 Schubkasten-einsatz WOODLINE N° 91 209 80 4 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt			
nur als Standelement einsetzbar	B78 H82 T50		
 Schubkasten-einsatz GLASSLINE N° 91 239 80 4 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt			
 Schubkasten-unterteilung N° 91 340 90 in Leinenoptik Twist für Schubkasten-einsätze WOODLINE und GLASSLINE	B67 H9,5 T44 6 Fächer		


Zubehör für Panoramaschränke		Zubehör für Panoramaschränke	
für Mittelteil der 160er- und 200er-Panoramaelemente		für Mittelteil der 160er- und 200er-Panoramaelemente	
	B78-98 H87		B78 T50
 Kleiderlift N° 91 085 00 Kleiderstange chrom ausschwenkbar max. Belastung 10 kg			
 LED-Lichtband* N° 97 311 00 (2er-Set) mit Sensorschaltung zur seitlichen Einrahmung des 80er- bzw. 100er-Mittelteils			für Schrankhöhe 223 cm Länge 2 x 212 cm
*LED-Lichtband (A+; BEL104-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Aktivierung per Sensorschaltung			für Schrankhöhe 240 cm Länge 2 x 229 cm
			97 312 00

Schubkästen mit Vollauszug gegen Aufpreis:

Alle Schubkästen werden standardmäßig mit Teilauszug geliefert, können aber auch gegen Aufpreis mit Vollauszug ausgestattet werden.

Aufpreis Vollauszug ...	Preis	Art.-Nr.
... für Elemente mit 2 Schubkästen		95 912
... für Elemente mit 3 Schubkästen		95 913
... für Elemente mit 4 Schubkästen		95 914








Falldüren-Öffnungsunterstützung		Falldüren-Öffnungsunterstützung	
für Mittelteil der 160er-Panoramaelemente		für Mittelteil der 160er-Panoramaelemente	
Falld.-Öffnungsunterstützung (2er-Set) N° 91 089 00 1 x für Falldürenpaar mit Linksanschlag 1 x für Falldürenpaar mit Rechtsanschlag erleichtert das Öffnen der Falldüren Montage li+re an Schrankinnenseite			



Zubehör für 200er-Falldüren-Panoramaschränke

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbstzug
und Dämpfung
Vollauszug gegen Aufpreis

Schubkasten-Innendekor
Leinenoptik Twist

Alle Holzteile wählbar in Birke-Nachbildung (Z1) oder Leinenoptik Twist (X1); bitte bei Bestellung angeben.

Zubehör für Panoramaschränke		Zubehör für Panoramaschränke	
für Mittelteil der 200er-Panoramaelemente		für 200er-Panoramaelemente	
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	B98 H43 T50		B48 T50
 Schubkasten-einsatz WOODLINE N° 91 208 10 2 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt		 Fachboden für Außenelement N° 92 054 00 1er-Paket Stärke 22 mm	
als Stand- und Hängeelement einsetzbar	B98 H43 T50		B3x48 T50
 Schubkasten-einsatz GLASSLINE N° 91 238 10 2 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt		 Fachböden für Außenelement N° 92 056 00 3er-Paket Stärke 22 mm	
nur als Standelement einsetzbar	B98 H63 T50		B98 T50
 Schubkasten-einsatz WOODLINE N° 91 223 10 3 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt		 Fachboden für Mittelelement N° 92 011 00 Stärke 22 mm	
nur als Standelement einsetzbar	B98 H63 T50		
 Schubkasten-einsatz GLASSLINE N° 91 273 10 3 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt			
nur als Standelement einsetzbar	B98 H82 T50		
 Schubkasten-einsatz WOODLINE N° 91 209 10 4 Auszüge mit Holzfront Griffe alu-matt			
nur als Standelement einsetzbar	B98 H82 T50		
 Schubkasten-einsatz GLASSLINE N° 91 239 10 4 Auszüge mit Glas-/Holzfront Griffe alu-matt			
 Schubkasten-unterteilung N° 91 340 11 in Leinenoptik Twist für Schubkasten-einsätze WOODLINE und GLASSLINE	B87 H9,5 T44 8 Fächer		

Zubehör für Panoramaschränke		Zubehör für Panoramaschränke	
für Mittelteil der 160er- und 200er-Panoramaelemente		für Mittelteil der 160er- und 200er-Panoramaelemente	
	B78-98 H87		B78-98 H87
 Kleiderlift N° 91 085 00 Kleiderstange chrom ausschwenkbar max. Belastung 10 kg			
 LED-Lichtband* N° 97 311 00 (2er-Set) mit Sensorschaltung zur seitlichen Einrahmung des 80er- bzw. 100er-Mittelteils			für Schrankhöhe 223 cm Länge 2 x 212 cm
*LED-Lichtband (A+; BEL104-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Aktivierung per Sensorschaltung			für Schrankhöhe 240 cm Länge 2 x 229 cm
			97 312 00

Schubkästen mit Vollauszug gegen Aufpreis:

Alle Schubkästen werden standardmäßig mit Teilauszug geliefert, können aber auch gegen Aufpreis mit Vollauszug ausgestattet werden.

Aufpreis Vollauszug ...	Preis	Art.-Nr.
... für Elemente mit 2 Schubkästen		95 912
... für Elemente mit 3 Schubkästen		95 913
... für Elemente mit 4 Schubkästen		95 914


Falldüren-Öffnungsunterstützung		Falldüren-Öffnungsunterstützung	
für Mittelteil der 200er-Panoramaelemente		für Mittelteil der 200er-Panoramaelemente	
Falld.-Öffnungsunterstützung (2er-Set) N° 91 089 00 1 x für Falldürenpaar mit Linksanschlag 1 x für Falldürenpaar mit Rechtsanschlag erleichtert das Öffnen der Falldüren Montage li+re an Schrankinnenseite			

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm						
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag links	B40 H223 T62 15 480 00 15 481 00	PG 1 PG 2	B40 H240 T62 12 480 00 12 481 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag rechts	B40 H223 T62 15 482 00 15 483 00	PG 1 PG 2	B40 H240 T62 12 482 00 12 483 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	B40 H223 T62 15 484 00 15 485 00	PG 1 PG 2	B40 H240 T62 12 484 00 12 485 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	B40 H223 T62 15 486 00 15 487 00	PG 1 PG 2	B40 H240 T62 12 486 00 12 487 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag links	B50 H223 T62 15 590 00 15 591 00	PG 1 PG 2	B50 H240 T62 12 590 00 12 591 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag rechts	B50 H223 T62 15 592 00 15 593 00	PG 1 PG 2	B50 H240 T62 12 592 00 12 593 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	B50 H223 T62 15 594 00 15 595 00	PG 1 PG 2	B50 H240 T62 12 594 00 12 595 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	B50 H223 T62 15 596 00 15 597 00	PG 1 PG 2	B50 H240 T62 12 596 00 12 597 00	PG 1 PG 2
	Rechte Abschlussseite	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2


Drehtüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm						
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag links	B60 H223 T62 15 200 00 15 201 00	PG 1 PG 2	B60 H240 T62 12 200 00 12 201 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag rechts	B60 H223 T62 15 202 00 15 203 00	PG 1 PG 2	B60 H240 T62 12 202 00 12 203 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel	B60 H223 T62 15 204 00 15 205 00	PG 1 PG 2	B60 H240 T62 12 204 00 12 205 00	PG 1 PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel	B60 H223 T62 15 206 00 15 207 00	PG 1 PG 2	B60 H240 T62 12 206 00 12 207 00	PG 1 PG 2
	N°	Rechte Abschlussseite	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren	N°	zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente	je Tür 91 099 00		je Tür 91 099 00	

Drehtüren-Planungsschränke


Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte Planungshinweise beachten!

Innenausstattung
je Schrankelement
ohne Schubkästen:
2 Fachböden
1 Kleiderstange
mit Schubkästen:
1 Fachboden
1 Kleiderstange

Alle Schubkästen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm						
						
	Startelement N° Anbauelement N°		B80 H223 T62 15 880 00 15 881 00		B80 H240 T62 12 880 00 12 881 00	
2-türig			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
						
	Startelement N° Anbauelement N°		B80 H223 T62 15 842 00 15 843 00		B80 H240 T62 12 842 00 12 843 00	
2-türig 1 Facettenspiegel links			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
						
	Startelement N° Anbauelement N°		B80 H223 T62 15 844 00 15 845 00		B80 H240 T62 12 844 00 12 845 00	
2-türig 1 Facettenspiegel rechts			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
						
	Startelement N° Anbauelement N°		B80 H223 T62 15 882 00 15 883 00		B80 H240 T62 12 882 00 12 883 00	
2-türig 2 Facettenspiegel			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
						
	Startelement N° Anbauelement N°		B80 H223 T62 15 884 00 15 885 00		B80 H240 T62 12 884 00 12 885 00	
2-türig 3 Schubkästen			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
						
	Startelement N° Anbauelement N°		B80 H223 T62 15 886 00 15 887 00		B80 H240 T62 12 886 00 12 887 00	
2-türig 2 Facettenspiegel 3 Schubkästen			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
		N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00		H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	
Rechte Abschlussseite			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren		N°	je Tür 91 099 00		je Tür 91 099 00	
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente						

Drehtüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte Planungshinweise beachten!

Innenausstattung
je Schrankelement
ohne Schubkästen:
2 Fachböden
1 Kleiderstange
mit Schubkästen:
1 Fachboden
1 Kleiderstange

Alle Schubkästen mit Vollauszug, Selbsteinzug und Dämpfung

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Drehtüren-Planungsschränke			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm						
	Startelement N°		B100 H223 T62		B100 H240 T62	
	Anbauelement N°		15 180 00		12 180 00	
			15 181 00		12 181 00	
		2-türig	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B100 H223 T62		B100 H240 T62	
	Anbauelement N°		15 142 00		12 142 00	
		2-türig 1 Facettenspiegel links	15 143 00		12 143 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B100 H223 T62		B100 H240 T62	
	Anbauelement N°		15 144 00		12 144 00	
		2-türig 1 Facettenspiegel rechts	15 145 00		12 145 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B100 H223 T62		B100 H240 T62	
	Anbauelement N°		15 182 00		12 182 00	
		2-türig 2 Facettenspiegel	15 183 00		12 183 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B100 H223 T62		B100 H240 T62	
	Anbauelement N°		15 178 00		12 178 00	
		2-türig 3 Schubkästen	15 179 00		12 179 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N°		B100 H223 T62		B100 H240 T62	
	Anbauelement N°		15 186 00		12 186 00	
		2-türig 2 Facettenspiegel 3 Schubkästen	15 187 00		12 187 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
		Rechte Abschlussseite	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00		H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
		Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren	je Tür 91 099 00		je Tür 91 099 00	
		zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente				


Drehtüren-Planungsschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Drehtüren-Planungsschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 58 cm					
					
	Startelement N° Anbauelement N°	B120 H223 T62 75 000 00 75 001 00		B120 H240 T62 72 000 00 72 001 00	
2-türig		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
					
	Startelement N° Anbauelement N°	B120 H223 T62 75 002 00 75 003 00		B120 H240 T62 72 002 00 72 003 00	
2-türig 1 Facettenspiegel links		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
					
	Startelement N° Anbauelement N°	B120 H223 T62 75 004 00 75 005 00		B120 H240 T62 72 004 00 72 005 00	
2-türig 1 Facettenspiegel rechts		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
					
	Startelement N° Anbauelement N°	B120 H223 T62 75 006 00 75 007 00		B120 H240 T62 72 006 00 72 007 00	
2-türig 2 Facettenspiegel		PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Rechte Abschlussseite	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00		H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	
	N°	PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren		je Tür 91 099 00		je Tür 91 099 00	
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; nicht einsetzbar in Eck- und Rundelemente	N°				

Drehtüren-Eckschränke




Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Bitte beachten:
Die Planung eines COLUMBUS-Schränkelements mit Schubkästen links und/oder rechts neben einem Eckelement ist nicht möglich.

Drehtüren-Eckschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Schenkellänge 99x99 cm					
	Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 740 00 15 741 00	PG 1 PG 2	H240 T62 12 740 00 12 741 00	PG 1 PG 2
1-türig Türanschlag links					
	Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 742 00 15 743 00	PG 1 PG 2	H240 T62 12 742 00 12 743 00	PG 1 PG 2
1-türig Türanschlag rechts					
	Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 744 00 15 745 00	PG 1 PG 2	H240 T62 12 744 00 12 745 00	PG 1 PG 2
1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel					
	Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 746 00 15 747 00	PG 1 PG 2	H240 T62 12 746 00 12 747 00	PG 1 PG 2
1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel					
	Rechte Abschlussseite	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	PG 1 PG 2	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente	N°	je Tür 91 088 00		je Tür 91 088 00	
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen					

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.





Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte beachten:


Die Planung eines COLUMBUS-Schränkelements mit Schubkästen links und/oder rechts neben einem Eckelement ist nicht möglich.

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Eckschränke können nicht einzeln gestellt, sondern nur zwischen zwei Schränken geplant werden.

Drehtüren-Eckschränke		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Schenkellänge 106x106 cm					
		Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 790 00 15 791 00	H240 T62 12 790 00 12 791 00	PG 1 PG 2 PG 1 PG 2
	1-türig Türanschlag links Innenbeleuchtung*				
		Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 792 00 15 793 00	H240 T62 12 792 00 12 793 00	PG 1 PG 2 PG 1 PG 2
	1-türig Türanschlag rechts Innenbeleuchtung*				
		Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 794 00 15 795 00	H240 T62 12 794 00 12 795 00	PG 1 PG 2 PG 1 PG 2
	1-türig Türanschlag links 1 Facettenspiegel Innenbeleuchtung*				
		Startelement N° Anbauelement N°	H223 T62 15 796 00 15 797 00	H240 T62 12 796 00 12 797 00	PG 1 PG 2 PG 1 PG 2
	1-türig Türanschlag rechts 1 Facettenspiegel Innenbeleuchtung*				
	Rechte Abschlussseite	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00	PG 1 PG 2 PG 1 PG 2

*LED-Innenbeleuchtung (A++; BEL103-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Sensorschaltung

Zubehör für Eckelement		Zubehör für Eckelement	
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente	N°	je Tür 91 088 00	
zur zusätzlichen Soft-Abstopfung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen			
	N°	B102 T50 92 501 00	Innenspiegel zur Selbstmontage auf Rückwand oder Türrückseite N° 99 016 00
Fachboden 1er-Paket Stärke 22 mm			
	N°	Länge 102 cm 92 916 00	Innenspiegel zur Selbstmontage auf Rückwand oder Türrückseite N° 99 015 00
Kleiderstange alu-matt			

Passende Kommoden
in Breite 40 cm finden
Sie im Beimöbel-
Programm ALEGRO2.

Begehbarer Drehtüren-Eckschrank mit Zubehör

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Bitte beachten:
Die Planung eines COLUMBUS-Schranelements mit Schubkästen links und/oder rechts neben einem Eckelement ist nicht möglich.

Begehbare Ecke		Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Schenkellänge 133x133 cm			
	Startelement N° Anbauelement N° 2-türig 1 Innenbeleuchtung* 1 Steckdose	H223 T62 15 750 00	H240 T62 12 750 00
		PG 1	PG 2
	Startelement N° Anbauelement N° 2-türig 2 Facettenspiegel 1 Innenbeleuchtung* 1 Steckdose	H223 T62 15 752 00 15 753 00	H240 T62 12 752 00 12 753 00
		PG 1	PG 2
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen		je Tür 91 088 00	je Tür 91 088 00

*LED-Innenbeleuchtung (A++; BEL103-Koch) mit nicht austauschbarem Leuchtmittel, Aktivierung per Sensorschaltung

Zubehör für Begehbare Ecke			
	Fachboden 1er-Paket Stärke 22 mm	N°	B129 T50 92 097 00
	Fachböden 2er-Paket Stärke 22 mm	N°	B2x129 T50 92 098 00
	Fachböden 3er-Paket Stärke 22 mm	N°	B3x129 T50 92 099 00
	Kleiderstange alu-matt	N°	Länge 97 cm 92 998 00
	Schreibplatte Stärke 22 mm	N°	T75 91 060 00

Weitere praktische Zubehörteile
wie Krawatten- und Hosenhalter
usw. finden Sie im
Programm ZUBEHÖR.

Dreh- und Falttürenschränke **Columbus**

Höhe 223/240 cm



90° Ecklösung mit 2 Türen

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Schrankelement:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

90° Ecklösung mit 2 Türen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
Schenkellänge 111x113 cm		
 <p>2-türig</p>	<p>H223 T62 15 014 00 15 015 00</p> <p>PG 1 PG 2</p>	<p>H240 T62 12 014 00 12 015 00</p> <p>PG 1 PG 2</p>
 <p>2-türig 2 Facettenspiegel</p>	<p>H223 T62 15 016 00 15 017 00</p> <p>PG 1 PG 2</p>	<p>H240 T62 12 016 00 12 017 00</p> <p>PG 1 PG 2</p>
 <p>Rechte Abschlussseite</p>	<p>N° H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 066 00</p> <p>Preisgruppe 1 Preisgruppe 2</p>	<p>H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 036 00</p> <p>Preisgruppe 1 Preisgruppe 2</p>

Rundelemente für Anbau links/rechts an Dreh- und Falttürenschränke

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Innenausstattung
je Rundelement:
4 Fachböden


Bitte Planungshinweise beachten!

Rückwände in Stärke 2,5 mm

Bitte beachten:

Es können nicht zwei Rundelemente unmittelbar nebeneinander geplant werden. Rundelemente können nicht einzeln gestellt werden.

Drehtüren-Rundelement links			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
	Rundelement links 1-türig Türanschlag links	Startelement N°	B46 H223 T44/62		B46 H240 T44/62	
		Anbauelement N°	15 660 00	15 661 00	12 660 00	12 661 00
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Rechte Abschlussseite	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6		H240 T60 Seitenstärke 1,6	
			99 066 00	99 036 00		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen		N°	je Tür 91 088 00		je Tür 91 088 00	

Drehtüren-Rundelement rechts			Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
	Rundelement rechts 1-türig Türanschlag rechts	Startelement N°	B46 H223 T62/44		B46 H240 T62/44	
		Anbauelement N°	15 662 00	15 663 00	12 662 00	12 663 00
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Rechte Abschlussseite	N°	H223 T42 Seitenstärke 1,6		H240 T42 Seitenstärke 1,6	
			99 064 00	99 034 00		
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
Dämpfungsbeschlag (1 Stück) für Drehtüren-Eck- und Rundelemente zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 1 Stück benötigt; nur einsetzbar in Eck- und Rundelementen		N°	je Tür 91 088 00		je Tür 91 088 00	

Durchgangselemente

Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht“ COLUMBUS auf der ersten Seite dieses Programms.

Bitte Planungshinweise beachten!

Durchgangselemente		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm		
Montage zwischen 2 Schränken						
	Startelement N° Anbauelement N°	2-türig	B80 H223 T62		B80 H240 T62	
			-	-	15 846 00	12 846 00
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	2-türig 2 Facettenspiegel	B80 H223 T62		B80 H240 T62	
			-	-	15 847 00	12 847 00
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	2-türig	B100 H223 T62		B100 H240 T62	
			-	-	15 124 00	12 124 00
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
	Startelement N° Anbauelement N°	2-türig 2 Facettenspiegel	B100 H223 T62		B100 H240 T62	
			-	-	15 125 00	12 125 00
			PG 1	PG 2	PG 1	PG 2
Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Drehtüren	N°		je Tür		je Tür	
zur zusätzlichen Soft-Abstoppung; pro Tür wird ein 2er-Set benötigt; <u>nicht einsetzbar</u> in Eck- und Rundelemente			91 099 00	91 099 00		

Regal · Türüberbau


Modellname	Farbausführung
COLUMBUS-P9	Polarweiß
COLUMBUS-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
COLUMBUS-U9	Riviera-Eiche-Nachbildung
COLUMBUS-A1	Macademia-Nussbaum-Nachbildung


Bei Einsatz von Regalen
bitte grundsätzlich Stellskizze
der Bestellung beifügen.



Regale zum Zwischenbau,
als Abschluss und
freistehend einsetzbar.

Weiterbau nach rechts erfolgt
mit einem Startelement.

Bitte Planungshinweise beachten!

Regal mit 2 Außenseiten		Höhe 223 cm	Höhe 240 cm
			
	4 bzw. 5 verstellbare Fachböden (25 mm) Rückwand	N° B41 H223 T42 4 Fachböden 44 954 00	B41 H240 T42 5 Fachböden 44 924 00
Breitenkürzung: Das offene 40er-Regal kann in der Breite gekürzt werden. Nähere Informationen siehe „COLUMBUS-Maßanfertigung“.			
	zusätzlicher Fachboden für Regale Stärke 25 mm	N° B38 T40 99 331 00	B38 T40 99 331 00

Türüberbau		für Höhe 223/240 cm	
Montage zwischen 2 Schränken			
			
	Oberboden	N° B115 H5 T62 69 036 00	



Beleuchtungen und
praktische Zubehörteile
wie Schubkasteneinsätze,
Krawatten- und Hosenhalter
usw. finden Sie im
Programm ZUBEHÖR

Columbus

Profilkranz und Beleuchtung für Dreh- und Falltürenschränke

Bestellhinweise für Profilkränze

- Alle Planungselemente können auf Wunsch auch mit Profilkranz ohne bzw. mit integrierter Beleuchtung ausgestattet werden. Die Profilkränze werden pro Schrankschenkel (a, b, c) bis zu einer Länge von max. 390 cm als durchgehender Profilkranz geliefert.


Ausnahme: Der gerundete Profilkranz der Drehtüren-Rundelemente wird als eigenständiger Kranz geliefert.

- Ermittlung des korrekten Kranzpreises:
Durch die Addition der einzelnen Elementbreiten der gesamten Planung ergibt sich die Gesamtlänge des Profilkranzes. Diese Gesamtlänge (aufgerundet auf volle Meter) multipliziert mit dem Preis der Art.-Nr. 98000 (siehe rechts) ergibt den Gesamtpreis des Profilkranzes für die gesamte Planung.

Profilkranz

lieferbar in allen Schrank-Korpusfarben

Preis pro angefangenem Meter




Stärke 32 mm

Schrankhöhe mit Profilkranz: 226/243 cm
Schranktiefe mit Profilkranz: 68 cm

N°

98 000

Hinweis für Preisermittlung und Bestellung des Profilkranzes



Preisermittlung und Bestellung des Profilkranzes für dargestellte Eckkombination

Ermittlung der Gesamtlänge des Profilkranzes:

3 x 100er-Element = **3 m**

+
1 x 50er-Eckelement = **0,5 m**

+
1 x 46er-Rundelement = **0,46 m**

Gesamtlänge = 3 m + 0,5 m + 0,46 m = **3,96 m**

Bestellt werden muss lediglich **1 x die Art.-Nr. 98000** (siehe oben).

Der Preis des Profilkranzes errechnet sich aus **4 x Preis für Art.-Nr. 98000**.

Beispiel 2:

Bei einer Gesamtlänge von z.B. 2,80 m errechnet sich der Preis für den Profilkranz aus

3 x Preis für Art.-Nr. 98000.

Bestellhinweise für Kranzbeleuchtung

- Auf Wunsch kann der Kranz auch gegen Mehrpreis mit integrierter Beleuchtung ausgestattet werden (siehe Tabelle rechts).
- Bitte hierzu je nach gewünschter Anzahl der Lampen das entsprechende Leuchenset (1er bis 7er) bestellen und die Position der Leuchten angeben (Skizze). Erfolgt keine nähere Angabe, wird die Positionierung der Einbauleuchten für die geplante Schrankzusammenstellung von der technischen Sachbearbeitung sinnvoll festgelegt.

Anzahl Beleuchtungen je Schrankbreite

von Schrankbreite ...	Anzahl der Leuchten
... 42 cm bis 99 cm	max. 1 Leuchte
... 100 cm bis 149 cm	max. 2 Leuchten
... 150 cm bis 199 cm	max. 3 Leuchten
... 200 cm bis 249 cm	max. 4 Leuchten
... 250 cm bis 299 cm	max. 5 Leuchten
... 300 cm bis 390 cm	max. 6 Leuchten

bei 50er-Eckelementen
bei 60er-Eckelementen
bei Begehrer Ecke
bei 90°-Eckelementen


max. 1 Leuchte
max. 1 Leuchte
max. 2 Leuchten
max. 2 Leuchten

*LED-Beleuchtung (A+; BEL36-Koch) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Bedienung per Fußschalter

Kranzbeleuchtung	1er-Set	2er-Set	3er-Set	4er-Set
	1 Leuchte 1 Fußschalter	2 Leuchten 1 Fußschalter	3 Leuchten 1 Fußschalter	4 Leuchten 1 Fußschalter
Kranzeinbauleuchte* Breite 40 cm 3 Watt	N° 97 201 00	97 202 00	97 203 00	97 204 00
Kranzbeleuchtung	5er-Set	6er-Set	7er-Set	
	5 Leuchten 1 Fußschalter	6 Leuchten 1 Fußschalter	7 Leuchten 1 Fußschalter	
Kranzeinbauleuchte* Breite 40 cm 3 Watt	N° 97 205 00	97 206 00	97 207 00	

Passepartoutblenden für Dreh- und Falttürenschränke

Modellname	Farbausführung
COLUMBUS-P9	Polarweiß
COLUMBUS-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
COLUMBUS-U9	Riviera-Eiche-Nachbildung
COLUMBUS-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung

Passepartoutblenden*	für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm	
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination			
 Passepartoutblenden (2er-Set) links und rechts	B2x3,2 H226 T12 98 398 00	B2x3,2 H243 T12 98 399 00	*Einsatz der Passepartoutblenden nur in Kombination mit Profilkranz möglich. Nicht einsetzbar bei Schrankabschluss links und/oder rechts mit Runderlementen.

LED-Lichtsäulen

Modellname	Farbausführung
COLUMBUS-P9	Polarweiß
COLUMBUS-M1	Sonoma-Eiche-Nachbildung
COLUMBUS-U9	Riviera-Eiche-Nachbildung
COLUMBUS-A1	Macadamia-Nussbaum-Nachbildung

LED-Lichtsäulen	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	
zur seitlichen Einrahmung der gesamten Schrankkombination			
 LED-Lichtsäule* (2er-Set) links und rechts	B2x3,2 H223 T12 97 996 00	B2x3,2 H240 T12 97 997 00	*Dimmbare LED-Lichtsäule (A+; BEL118-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln; Aktivierung per Fernbedienung
Bei Einsatz der LED-Lichtsäule können die Schränke nicht mit Profilkranz ausgestattet werden. LED-Lichtsäulen können auch zwischen zwei Schränken eingesetzt werden.			

Planungshinweise für Maßanfertigung der Dreh- und Falлтürenchränke COLUMBUS

Wichtige Hinweise


Die gewünschten Maßanfertigungen werden mit der entsprechenden Artikel-Nr. (siehe „**Aufpreis für COLUMBUS-Maßanfertigung**“) in Auftrag gegeben.

Bei den angegebenen **Mindest- und Maximalmaßen** handelt es sich um „**Korpusmaße ohne Profilkranz**“. Für den Profilkranz müssen folgende Maße berücksichtigt werden: Kranzhöhe: 3,2 cm; Kranzüberstand vorne: 8 cm.

Falls **kein Kranz** bestellt wurde, bitte angeben, ob eine Deckenverblendung gewünscht ist.

Alle notwendigen **Raummaße** müssen dem Auftrag beigefügt werden. Bitte verwenden Sie hierzu die „**Planungshilfe für COLUMBUS-Maßanfertigung**“ auf der letzten Seite dieses Programms.


Tiefenkürzung



Eine **Tiefenkürzung** erfolgt an: Seiten, Sockel, Oberboden und Fachböden. Dabei werden alle Elemente um das gleiche Maß gekürzt.

Elemente können bis auf eine verbleibende **Mindest-Korpus-tiefe** von **30 cm bei Elementen ohne Schubkästen** und **30 cm bei Runderlementen** gekürzt werden.

Höhenkürzung




Eine **Höhenkürzung** erfolgt an: Seiten, Türen und Rückwand.

Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe** von **50, 60, 70 cm bzw. 120 cm** gekürzt werden.

Wird der Oberboden durch die Höhenkürzung sichtbar, ist es sinnvoll, Verblendungsmaterial in Korpusfarbe mit zu bestellen.

Seitliche Abschrägung

Eine **seitliche Abschrägung** erfolgt an: Seiten, Oberboden, Rückwand und Türen. Die seitliche Abschrägung wird zur Decke hin verblendet (nur Deckenverblendung, ohne Profilkranz). Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe** von **50, 60 bzw. 120 cm** gekürzt werden.



Eine seitliche Abschrägung ist **nur an Elementen** mit **1 Drehtür** bzw. **1 Falлтürenpaar** möglich. Der Türanschlag muss immer an der höher verbleibenden Seite liegen.

Die gesamte Schrankwand muss **durchgängig in einer Höhe und einer Tiefe** geplant werden.


Die Neigung der **Dachschräge** darf **max. 70°** betragen. Seitliche Abschrägung ist **nicht in Verbindung mit rückseitiger Abschrägung** möglich.

Rückseitige Abschrägung


Eine **rückseitige Abschrägung** erfolgt an: Seiten, Oberboden und Rückwand.

Die **Länge** der rückseitigen Abschrägung darf **max. 120 cm** betragen. Die verbleibende **vordere Schranktiefe** (ohne Kranzüberstand) muss **mind. 12 cm** betragen.

Rückseitige Abschrägung ist **nicht in Verbindung mit seitlicher Abschrägung** möglich.




Rückseitiger Ausschnitt (Kaminausschnitt)



50er-Eckelemente können auch rückseitig ausgeschnitten werden.

Ein **rückseitiger Ausschnitt** erfolgt an: Sockel, Oberboden, Rückwand und Fachböden.


Ein Ausschnitt ist **nur in „L“-Form als zentraler Ausschnitt** möglich.



Breitenkürzung

Die große Auswahl an Planungselementen (40/50/60/80/100 und 120 cm) macht eine **Breitenkürzung** nur selten erforderlich, da sich durch eine entsprechende Kombination der Elemente **jede Breite im Raster von 10 cm** zusammenstellen lässt.





Als **Breitenausgleich** für geringe Breitendifferenzen kann das **40er-Regal** bis zu einer verbleibenden **Mindestbreite von 14 cm** gekürzt werden.



Aufpreise für Maßanfertigung der Dreh- und Falttürenschränke COLUMBUS

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für COLUMBUS-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!




Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für COLUMBUS-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.

Maßanfertigung für		Tiefenkürzung	Höhenkürzung	Seitl. Abschrägung	Türenänderung
		Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
* bei Schränken mit Spiegeltüren bitte zusätzlichen Aufpreis für Türenänderung berücksichtigen.				 nicht in Verbindung mit rückseitiger Abschrägung	 bei Höhenkürzung und/oder seitlicher Abschrägung
	40er-, 50er- und 60er-Drehtürenelemente ohne Schubkästen	N° je Element auf max. T30 cm 95 200	je Element* auf max. H50 cm 95 001	je Element* auf max. H50 cm 95 301	je Spiegeltür 95 900
	80er- und 100er-Falldürenelemente	N° je Element auf max. T30 cm 95 200	je Element* auf max. H60 cm 95 002	je Element* auf max. H60 cm 95 301	je Spiegeltür 95 900
	80er-, 100er- und 120er-Drehtürenelemente ohne Schubkästen	N° je Element auf max. T30 cm 95 200	je Element* auf max. H60 cm 95 002		je Spiegeltür 95 900
	80er- und 100er-Drehtürenelemente mit Schubkästen	N°	je Element* auf max. H120 cm 95 002		je Spiegeltür 95 900
	50er-Eckelemente Schenkellänge 99x99 cm	N° je Element auf max. T30 cm 95 200	je Element* auf max. H50 cm 95 021		je Spiegeltür 95 900
	60er-Eckelemente Schenkellänge 106x106 cm	N°	je Element* auf max. H70 cm 95 021		je Spiegeltür 95 900
	Begehbare Ecke Schenkellänge 133x133 cm	N°	je Element* auf max. H70 cm 95 022		je Spiegeltür 95 900
	90°-Eckelemente mit 2 Türen Schenkellänge 111x113 cm	N°	je Element* auf max. H40 cm 95 024		je Spiegeltür 95 900
	Drehtüren-Rundelemente	N° je Element auf max. T30 cm 95 200			

Aufpreise für Maßanfertigung der Dreh- und Falttürenschränke COLUMBUS

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für COLUMBUS-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!







Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für COLUMBUS-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.

Maßanfertigung für		Rücks. Abschräg.	Rücks. Ausschnitt	Breitenkürzung
		Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis
		 <p>nicht in Verbindung mit seitlicher Abschrägung</p>	 <p>nur L-förmiger Ausschnitt, kein U-förmiger Ausschnitt möglich</p>	
	40er-, 50er- und 60er-Drehtürelemente ohne Schubkästen	N°	je Element auf max. H40 cm 95 400	
	80er- und 100er-Falлтürelemente	N°	je Element auf max. H40 cm 95 400	
	80er-, 100er- und 120er-Drehtürelemente ohne Schubkästen	N°	je Element auf max. H40 cm 95 400	
	80er- und 100er-Drehtürelemente mit Schubkästen	N°	je Element auf max. H90 cm 95 400	
	50er-Eckelemente Schenkellänge 99x99 cm	N°	je Element max. 58 x 58 cm 95 500	
	60er-Eckelemente Schenkellänge 106x106 cm	N°		
	Begehbare Ecke Schenkellänge 133x133 cm	N°		
	90°-Eckelemente mit 2 Türen Schenkellänge 111x113 cm	N°		
	Drehtüren-Rundelemente	N°		

Maßanfertigung **Columbus**

Aufpreise für Maßanfertigung der Dreh- und Falttürenschränke COLUMBUS

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für COLUMBUS-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!
Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für COLUMBUS-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.

Maßanfertigung für	Rücks. Abschräg.	Rücks. Ausschnitt	Breitenkürzung	
	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	
	 <p>nicht in Verbindung mit seitlicher Abschrägung</p>	 <p>nur L-förmiger Ausschnitt, kein U-förmiger Ausschnitt möglich</p>		
 <p>80er- und 100er-Durchgangselemente</p>	<p>je Element auf max. H40 cm 95 401</p>			
 <p>Passepartoutblenden 2er-Set</p>	<p>N°</p>			
<p>40</p>  <p>40er-Regal</p>	<p>je Regal auf max. H25 cm 95 400</p>		<p>je Regal auf max. B14 cm 95 130</p>	
<p>115</p>  <p>Türüberbau mit Oberboden</p>	<p>N°</p>		<p>je Türüberbau auf max. B50 cm 95 131</p>	
 <p>zusätzliche Fachböden</p>	<p>N°</p>	<p>je Fachboden 95 201</p>	<p>je Fachboden 95 201</p>	
<p>Maßanfertigung weiterer Zubehörteile auf Anfrage</p>				

Falldüren-Panoramaschränke und Anstell-Garderoiben können nicht maßgefertigt werden.

Planungshilfe

Möbelhaus: _____

Kommission: _____

Ort: _____

Datum: _____ Blatt: _____ von: _____

Verkäufer/in: _____ Durchwahl: _____

Modellname: _____

Bitte die gewünschten Maßanfertigungen ankreuzen:

Schrankhöhe: _____ cm Tiefe: _____ cm




1. Raummaß-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung

Bitte die **genauen Raummaße** (keine Schrankmaße!) **einheitlich in Zentimeter** in diese Zeichnung eintragen. Geben Sie den **Startpunkt der Schrankplanung "S" = Abstand zur Wand** (mind. 4 cm!) an. Das **verbleibende Restmaß** zur gegenüberliegenden Wand muss für die Schrankmontage ebenfalls **mind. 4 cm** betragen.

Benötigte **Raummaße:**

- a = **Raumhöhe**
- b = **Raubbreite**
von Wand zu Wand
ohne Sockelleiste
- c = **Kniestockhöhe**
- d = **Deckenbreite**
- S = **Startpunkt**



- Dachschräge:**
- seitlich links
 - seitlich rechts
 - rückseitig
 - beidseitig

2. Grundriss-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung

Bitte immer in der Grundriss-Skizze die **genaue Schrankaufteilung** einzeichnen. Falls erforderlich, den **vermaßten Stand** für einen rückseitigen Ausschnitt angeben.



Checkliste

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern:
Service-Telefon +49 (0) 72 74 / 51-12 660

1. **Raummaße** ermitteln und in die **Raummaß-Skizze** eintragen. **Alle Maße** (a, b, c, d und S) **müssen eingetragen werden**. Bei nicht waagrechtem Boden bzw. nicht waagerechter Wand die kürzeste Strecke eintragen.
2. **Gewünschte Schrankhöhe** (muss bei seitlicher Abschrägung auch durchgängig geplant werden) **und Schranktiefe oben angeben**.
3. **Geplanten Schrank mit der genauen Elementabfolge** in die Grundriss-Skizze eintragen.
4. **Alle Maße nochmals sorgfältig überprüfen!**

Nach unserer Auftragsbearbeitung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung und CAD-Zeichnung mit allen exakten Planungsmaßen zur Überprüfung. Mit Ihrer Auftragsfreigabe erfolgt die Produktion.