


Schwebetürenschränke mit Drehtüren-Funktionsteil**Dreh-Schwebetürenschränke**Höhe: **223/240 cm**Tiefe/Nutztiefe: **69/58 cm**Breite: **200/260/300 cm****Korpussinnenfarbe Birke-Nachbildung bzw. Leinenoptik Twist****Rückwände in Stärke 5 mm****Schrank-Innenausstattung im Programm ZUBEHÖR**

Innenausstattung je Schrankelement
 Höhe 223/240 cm:
 2 Fachböden
 1 Kleiderstange

1.+2. Farbe der Schwebetüren A und Farbe der Drehtüren B wählen:	3. Farbe der Schubkästen wählen:	5. Korpustfarbe wählen:
Preisgruppe PG 1 P9 Polarweiß P1 Perla S9 Seidengrau Y1 Terra L1 Basalt Q9 Jackson-Eiche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung B1 Platin-Eiche-Nachbildung K1 Artisan-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung E9 Silbergrau-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung Preisgruppe PG 2 G23 Glanzlack Weiß G28 Weißglas G30 Perlaglas G71 Seidengrauglas G76 Terraglas G98 Basaltglas G79 Kristallspiegel G57 Grauspiegel	Preisgruppe PG 1 P9 Polarweiß P1 Perla S9 Seidengrau Y1 Terra L1 Basalt Q9 Jackson-Eiche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung B1 Platin-Eiche-Nachbildung K1 Artisan-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung E9 Silbergrau-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung Preisgruppe PG 2 G23 Glanzlack Weiß G28 Weißglas G30 Perlaglas G71 Seidengrauglas G76 Terraglas G98 Basaltglas G57 Grauspiegel	P9 Polarweiß P1 Perla S9 Seidengrau Y1 Terra L1 Basalt Q9 Jackson-Eiche-Nachbildung M1 Sonoma-Eiche-Nachbildung B1 Platin-Eiche-Nachbildung K1 Artisan-Eiche-Nachbildung U9 Riviera-Eiche-Nachbildung E9 Silbergrau-Eiche-Nachbildung A1 Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 6. Korpussinnenfarbe wählen: Z1 Birke-Nachbildung* X1 Leinenoptik Twist *Auch bei Auswahl der Innenfarbe Birke-Nachbildung werden die <u>Schubkästen mit Innenfarbe Leinenoptik Twist</u> geliefert.
	4. Auszüge der Schubkästen wählen: TG Schubkästen mit Teilauszug (standard) VG Schubkästen mit Vollauszug (gegen Aufpreis)	7. Griffleistenfarbe wählen: 301 alu-matt 302 chrom 322 Edelstahl 314 Polarweiß 393 Perla 367 Seidengrau 385 Terra 389 Basalt

**Griffleiste Ausführung 173**

Schwebetürenschränke mit Drehtüren-Funktionsteil



Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht concept me 320“.

Preisgruppe PG 1: Dekore
Preisgruppe PG 2: Glanzlack, Gläser glänzend, Kristallspiegel, Grauspiegel

Alle Schubkästen mit
Teilauszug, Selbstzug
und Dämpfung
Vollauszug gegen Aufpreis


Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm
Rückwände in Stärke 5 mm

Breite 200 cm

Dreh-Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	Aufpreise	
Nutztiefe 58 cm				
 <p>3-türig 1 Schwebetür A links 2 Drehtüren B rechts 3 Schubkästen rechts</p>	N°	N°	Der Preis pro Artikel ergibt sich aus Basispreis + der Addition der Aufpreise:	
	B200 H223 T69	B200 H240 T69	Schubkästen mit Vollauszug	95 713
	35 200 19	32 200 19	je Schwebetür in PG 1 je Schwebetür in PG 2	95 683
	Basispreis:	Basispreis:	je Drehtürenpaar in PG 1 je Drehtürenpaar in PG 2	95 688
			Schubkästen 3er-Set in PG 1 Schubkästen 3er-Set in PG 2	95 631
 <p>3-türig 1 Schwebetür A rechts 2 Drehtüren B links 3 Schubkästen links</p>	N°	N°	Der Preis pro Artikel ergibt sich aus Basispreis + der Addition der Aufpreise:	
	B200 H223 T69	B200 H240 T69	Schubkästen mit Vollauszug	95 713
	35 201 19	32 201 19	je Schwebetür in PG 1 je Schwebetür in PG 2	95 683
	Basispreis:	Basispreis:	je Drehtürenpaar in PG 1 je Drehtürenpaar in PG 2	95 688
			Schubkästen 3er-Set in PG 1 Schubkästen 3er-Set in PG 2	95 631

LED-Beleuchtung für Schubkästen

Montage zwischen den Schubkästen



LED-Beleuchtung*
3er-Set

N°

Länge 3 x 98 cm

97 451 13**Dämpfungsbeschläge**

**Dämpfungsbeschläge (2er-Set)
für Schwebetüren**
zur Soft-Abstopfung der Schwebetür(en)

N°

91 257 18

*Dimmbare LED-Beleuchtung (F; BEL122-Wessel), neutralweiß, mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, leuchtet auch bei geöffneten Schubkästen, Aktivierung per Fernbedienung

Schwebetürenschränke mit Drehtüren-Funktionsteil





Die vielfältigen Farbausführungen entnehmen Sie bitte der „Programm-Übersicht concept me 320“.

Preisgruppe PG 1: Dekore
Preisgruppe PG 2: Glanzlack, Gläser glänzend, Kristallspiegel, Grauspiegel

Alle Schubkästen mit Teilauszug, Selbstzug und Dämpfung Vollauszug gegen Aufpreis

Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm
Rückwände in Stärke 5 mm

Breite 260 + 300 cm



Dreh-Schwebetürenschränke	Höhe 223 cm	Höhe 240 cm	Aufpreise		
Nutztiefe 58 cm			Der Preis pro Artikel ergibt sich aus Basispreis + der Addition der Aufpreise:		
  4-türig 2 Schwebetüren A li+re 2 Drehtüren B mittig 3 Schubkästen mittig	N°	B260 H223 T69 35 260 19	B260 H240 T69 32 260 19	Schubkästen mit Vollauszug	95 713
		Basispreis:	Basispreis:	je Schwebetür in PG 1 je Schwebetür in PG 2	95 681
				je Drehtürenpaar in PG 1 je Drehtürenpaar in PG 2	95 688
				Schubkästen 3er-Set in PG 1 Schubkästen 3er-Set in PG 2	95 631
  4-türig 2 Schwebetüren A li+re 2 Drehtüren B mittig 3 Schubkästen mittig	N°	B300 H223 T69 35 300 19	B300 H240 T69 32 300 19	Schubkästen mit Vollauszug	95 713
		Basispreis:	Basispreis:	je Schwebetür in PG 1 je Schwebetür in PG 2	95 683
				je Drehtürenpaar in PG 1 je Drehtürenpaar in PG 2	95 688
				Schubkästen 3er-Set in PG 1 Schubkästen 3er-Set in PG 2	95 631

LED-Beleuchtung für Schubkästen	Dämpfungsbeschläge
Montage zwischen den Schubkästen	
 LED-Beleuchtung* 3er-Set	Dämpfungsbeschläge (2er-Set) für Schwebetüren zur Soft-Abstoppung der Schwebetür(en)
N°	N°
Länge 3 x 98 cm 97 451 13	91 257 18



*Dimmbare LED-Beleuchtung (F; BEL122-Wessel), neutralweiß, mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, leuchtet auch bei geöffneten Schubkästen, Aktivierung per Fernbedienung


Schubkastenunterteilung

Farbausführung
X1 Leinenoptik Twist

Schubkastenunterteilung	für Breite 100 cm		
für Schubkastenhöhe H3			
 <p>Schubkastenunterteilung</p>	<p>B88 H12,5 T49 8 Fächer</p>  <p>N° 91 355 10</p>		

4-Kanal Funkfernbedienung

4-Kanal Funkfernbedienung		4-Kanal Funkfernbedienung und zusätzlicher Bluetooth Converter	
 <p>4-Kanal Fernbedienung zum Schalten (Ein/Aus/Dimmen) von bis zu max. 4 verschiedenen Möbelkomponenten mit LED-Beleuchtung</p>	<p>N° 99 049 00</p>	 <p>4-Kanal Fernbedienung und Bluetooth Converter zum Schalten (Ein/Aus/Dimmen) von bis zu max. 4 verschiedenen Möbelkomponenten mit LED-Beleuchtung und/oder zur Bedienung per Smartphone App</p>	<p>N° 99 050 00</p>
<p>Hiermit können die per Fernbedienung schaltbaren LED-Beleuchtungen mit nur einer(!) Fernbedienung einzeln oder in beliebig zusammengefassten Gruppen ein- bzw. ausgeschaltet und gedimmt werden.</p> <p><u>Bitte beachten:</u> nicht einsetzbar bei Leuchten mit Fuß-, Touch- bzw. Bettseitenschalter, Akkuleuchten und Leuchten mit Sensorschaltung.</p>		<p>Hiermit können die per Fernbedienung schaltbaren LED-Beleuchtungen mit nur einer(!) Fernbedienung und zusätzlich auch per Smartphone App einzeln oder in beliebig zusammengefassten Gruppen ein- bzw. ausgeschaltet und gedimmt werden.</p> <p><u>Bitte beachten:</u> nicht einsetzbar bei Leuchten mit Fuß-, Touch- bzw. Bettseitenschalter, Akkuleuchten und Leuchten mit Sensorschaltung.</p>	



Passende Betten, Nachtschränke, Kommoden, Spiegel usw. finden Sie in den Programmen concept me 500/510 und concept me 700.

Planungshilfe

Möbelhaus: _____

Kommission: _____

Ort: _____

Datum: _____ Blatt: _____ von: _____

Verkäufer/in: _____ Durchwahl: _____

Modellname: _____

Bitte die gewünschten Maßanfertigungen ankreuzen:

Schränkhöhe: _____ cm Tiefe: _____ cm



1. Raummaß-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung


Bitte die **genauen Raummaße** (keine Schrankmaße!) **einheitlich in Zentimeter** in diese Zeichnung eintragen. Geben Sie den **Startpunkt der Schrankplanung „S“ = Abstand zur Wand** (mind. 4 cm!) an. Das **verbleibende Restmaß** zur gegenüberliegenden Wand muss für die Schrankmontage ebenfalls **mind. 4 cm** betragen.

Benötigte **Raummaße:**

- a = **Raumhöhe**
- b = **Raubbreite**
von Wand zu Wand
ohne Sockelleiste
- c = **Kniestockhöhe**
- d = **Deckenbreite**
- S = **Startpunkt**


Dachschräge:

- seitlich links
- seitlich rechts
- rückseitig
- beidseitig



2. Grundriss-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung

Bitte immer in der Grundriss-Skizze die **genaue Schrankaufteilung** einzeichnen. Falls erforderlich, den **vermaßten Stand** für einen **rückseitigen Ausschnitt** angeben.



Checkliste

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern:
Service-Telefon +49 (0) 72 74 / 51-12 660

1. **Raummaße** ermitteln und in die **Raummaß-Skizze** eintragen. **Alle Maße** (a, b, c, d und S) **müssen eingetragen werden**. Bei nicht waagrechtem Boden bzw. nicht waagerechter Wand die kürzeste Strecke eintragen.
2. **Gewünschte Schränkhöhe** (muss bei seitlicher Abschrägung auch durchgängig geplant werden) **und Schranktiefe** oben angeben.
3. **Geplanten Schrank** mit der **genauen Elementabfolge** in die **Grundriss-Skizze** eintragen.
4. **Alle Maße** nochmals **sorgfältig überprüfen!**

Nach unserer Auftragsbearbeitung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung und CAD-Zeichnung mit allen exakten Planungsmaßen zur Überprüfung. Mit Ihrer Auftragsfreigabe erfolgt die Produktion.